
Spuštění **aktivního** režimu
Zablokování odesílání paketů ICMPv6 „Port Unreachable“
Zaslání dvou zpráv ICMPv6 typu „Multicast Listener Query“ verze 2 ze všech lokálních adres
Zaslání dvou zpráv ICMPv6 typu „Multicast Listener Query“ verze 1 ze všech lokálních adres
Blok A
Zaslání zprávy ICMPv6 typu „Echo request“ na ff02::1 ze všech adres
Zaslání neznámé zprávy ICMPv6 s nevalidní „Destination Options“ hlavičkou na ff02::1 ze všech adres
Zaslání zprávy ICMPv6 typu „Echo request“ s nevalidní „Destination Options“ hlavičkou na ff02::1 ze všech adres
Zaslání zprávy ICMPv6 typu „Echo request“ s nevalidní Hop-by-Hop hlavičkou ze všech lokálních adres
Zaslání zprávy ICMPv6 typu „Router Solicitation“ ze všech lokálních adres
Zaslání zpráv IGMP pro verze 3, 2 a 1 „General Query“ a „Group-specific Query“ na 224.0.0.1
Zaslání zprávy ICMP typu „Echo request“ na 224.0.0.1, síťový broadcast a 255.255.255.255
Zaslání zprávy ICMP typu „Router Solicitation“ na 224.0.0.2, síťový broadcast a 255.255.255.255
Zaslání zprávy ICMP typu 255 na 224.0.0.1, síťový broadcast a 255.255.255.255
Zaslání dotazů ARP a zpráv NS na výchozí brány
Zaslání dotazů ARP a zpráv NS na první a poslední adresu u IPv4, na nultou a první u IPv6 a na fe80:: a fe80::1
Zaslání DHCP Discover a DHCPv6 Solicit ze všech adres
Zaslání zprávy „Probe“ protokolu WS-Discovery ze všech adres
Zaslání obecné výzvy protokolu DNS-SD ze všech adres
Blok B
Je nějaká nezpracovaná adresa v souboru „addresses.csv“?
ne
ano
Zaslaní dotazů na záznam PTR pro danou adresu pomocí protokolů MDNS a LLMNR ze zdrojové adresy dle verze IP
Byla obdržena nějaká odpověď na dotaz?
ne
ano
Zaslaní dotazů na záznamy A, AAAA, ANY pro získané doménové jméno pomocí protokolu, z kterého bylo získano
Zachytávání odpovědí a ukládání adres pro další fázi
Uložení a zpracování údajů ze směrovací tabulky OS pro IPv6
Vygenerování možných globálních IPv6 adres na základě nalezených lokálních adres
Odeslání paketů z bloku A na všechny vygenerované adresy ze všech adres
Provedení mDNS a LLMNR skenování z bloku B na všechny vygenerované adresy
Odeslání paketů z bloku A na všechny zjištěné globální adresy z vygenerovaných náhodných globálních adres mimo rozsah sítě
Odblokování zpráv ICMPv6 „Port Unreachable“
Pasivni i aktivní odfiltrování adres na základě rozsahu, typu či reakce ARP nebo NA
Zpracování všech dočasných souborů a výpis výsledků
Ukončení nástroje